




## 20890 - Dima fresa supporto cerniera e supporto forbice doppia tazza A12 e A4 fresa 34/anello 40 Legno


### Disegni tecnici



					<b>No</b>
Dima fresa supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 34/anello 40	A12/AB18 + A12/AB20	1	20890 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Pezzi di ricambio e pezzi singoli ottenibili.

### Regolazione e utilizzo della dima



Fondamentalmente la fresata a doppia tazza va realizzata con un'apposita attrezzatura con 2 frese  $\varnothing 34$  mm.

- Regolare l'altezza battuta coll'aiuto della scala sulla dima fresa. (vedi immagine 1)

→ Regolazione base della dima: altezza battuta 18 mm (1) e aria 12 mm (2)


Posizionare la dima e fresare gli incavi per il supporto forbice e supporto cerniera con fresa  $\varnothing 34$  mm / anello  $\varnothing 40$  mm. (vedi immagine 2)

- Profondità fresata → 5 mm

## 20890 - Dima fresa supporto cerniera e supporto forbice doppia tazza A12 e A4 fresa 34/anello 40 Legno


È possibile fresare il supporto forbice/cerniera sia destro che sinistro con la stessa regolazione della dima.

### Schemi di foratura per supporto forbice




## 20890 - Dima fresa supporto cerniera e supporto forbice doppia tazza A12 e A4 fresa 34/anello 40 Legno

### Schemi di foratura per supporto cerniera




## 20890 - Dima fresa supporto cerniera e supporto forbice doppia tazza A12 e A4 fresa 34/anello 40 Legno




## 20890 - Dima fresa supporto cerniera e supporto forcice doppia tazza A12 e A4 fresa 34/anello 40 Legno

Supporto cerniera doppia tazza per portafinestre con soglia A4



**Attenzione:** Supporto cerniera e angolo cerniera doppia tazza per porte  
Profondità foratura 5 mm


Supporto cerniera doppia tazza per portafinestre con soglia A4



**Attenzione:** Supporto cerniera e angolo cerniera doppia tazza per porte  
Profondità foratura 5 mm

## 20890 - Dima fresa supporto cerniera e supporto forbice doppia tazza A12 e A4 fresa 34/anello 40 Legno

Supporto cerniera doppia tazza per portafinestre con soglia A12 (Transit)



Supporto cerniera doppia tazza per portafinestre con soglia A12 (Transit)

